



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ХИМИЯ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ  
И ХИМЧИСТОК



## О компании

Компания «Sile Chemicals» производит химические промышленные чистящие средства для использования в различных областях с 1986 года.

Цель нашей компании полностью удовлетворить потребности наших клиентов, производя чрезвычайно высококачественную продукцию и оказывая техническую помощь нашими опытными специалистами из собственной лаборатории.

При необходимости наша лаборатория также может разработать специальные продукты для удовлетворения конкретных запросов.

Создавая формулы продуктов, мы всегда используем самые передовые технологии и исследования, полностью соответствующие требованиям законов, стремимся минимизировать воздействие на окружающую среду и пользователей. Международная сертификация ISO 9001:2008 гарантирует, что продукция соответствует высоким стандартам качества.

Наша продукция также сертифицирована по системе HACCP, что гарантирует строжайшее соблюдение европейских стандартов качества и безопасности.

Наша продукция широко применяется в Италии и в странах Европейского содружества. Мы производим моющие и дезинфицирующие средства не только для сегмента ресторанно-гостиничного бизнеса, но и для всех предприятий пищевой промышленности, мясомолочного производства, автомоечных станций, любых промышленных производств, офисных центров, общественных и социальных объектов.

Вся продукция производится только в Италии, на нашем производстве недалеко от Венеции.

По всем вопросам приобретения и использования продукции «Sile Chemicals» обращайтесь к нашему представителю в России компании «Техинтекс».



### **Компания Техинтекс**

115093, г. Москва, ул. Павловская, д.23  
+7(495) 984-89-92, +7(495) 620-37-35  
tehintex.ru, tehintex@bk.ru  
silechemicals.ru, Info@silechemicals.ru

### **Скальник Вениамин Викторович**

+7(916) 618-19-27, skalnik@mail.ru

### **Герцвольф Шошанна**

+7(916) 343-78-67, hertzwolf@yandex.ru

### **Черепанов Олег Леонидович**

Консультант-технолог

+7(915) 177-61-04, cherepanov.ol@yandex.ru

# СРЕДСТВА ДЛЯ АКВАЧИСТКИ

---

## LAUNDRY



## ЛОНДРИ

Профессиональное нейтральное высококонцентрированное универсальное моющее средство. Может использоваться как основное моющее для аквачистки для пледов, рубашек, вечерних платьев, мембранных курток и горнолыжных костюмов. Имеет высокую моющую способность и справляется с особо сложными белковыми загрязнениями. Отлично подходит для белого и цветного ассортимента. Эффективен даже на низких температурах.

Расход 3-5 мл на один килограмм загрузки стиральной машины. Температурный режим от 10 до 60 градусов.

## LAVABUCATO



## ЛАВАБУКАТО

Профессиональное нейтральное высококонцентрированное универсальное моющее средство. При высокой моющей способности отлично сохраняет цветовую насыщенность тканей. Эффективен на низких температурах. Может использоваться как универсальное средство.

Расход 4-6 мл на один килограмм загрузки стиральной машины. Температурный режим от 10 до 60 градусов.

## LANA E DELICATI



## ЛАНА ДЕЛИКАТИ

Профессиональное слабокислое высококонцентрированное моющее средство для шерсти, шёлка и деликатных тканей. Предотвращает усадку и деформацию на изделиях. Сохраняет первоначальную форму и придаёт эластичность обработанным изделиям одежды. Не требует добавления на последнее полоскание средств для мягкости и аппрета.

Расход 2-5 мл на один килограмм загрузки стиральной машины.  
Температурный режим от 10 до 40 градусов.

## DEG



## ДЭГ

Профессиональное слабощелочное высококонцентрированное обезжиривающее моющее средство для удаления жира и старых сложных пятен. Расход 4-6 мл. на один килограмм загрузки стиральной машины. Температурный режим от 20 до 60 градусов. Эффективен на низких температурах.

Может использоваться как средство для предварительной зачистки изделий для аквачистки или как добавка для сильно загрязнённых курток, свадебных платьев и рубашек. Разводится 1 к 5 с тёплой водой. После нанесения препарата необходимо сделать паузу на 10-15 минут перед загрузкой в стиральную машину. Дать время на воздействие препарата на сложные пятна.

# СРЕДСТВА ДЛЯ АКВАЧИСТКИ

---

## LAVATUTE



## ЛАВАТУТЭ

Профессиональное слабощелочное высококонцентрированное средство для предварительной зачистки изделий для аквачистки (кроме шёлка и шерсти). Разводится 1 к 3 с тёплой водой. После нанесения препарата необходимо сделать паузу на 10-15 минут перед загрузкой в стиральную машину. Дать время на воздействие препарата на сложные пятна. Может использоваться, как основное моющее для сильнозагрязнённых изделий.

Расход 2-4 мл на один килограмм загрузки стиральной машины. Температурный режим от 20 до 60 градусов. Очень эффективен для удаления сложных пятен и особо стойких загрязнений при низких температурах.

## OXY PLUS



## ОКСИ ПЛЮС

Профессиональный кислородосодержащий низкотемпературный отбеливатель на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода. Содержит активаторы отбеливания и эффективно удаляет пятна от чая, кофе, вина, жира и пятен от овощей и фруктов. Подходит для деликатных и цветных тканей. Является дезинфицирующим средством широкого спектра действия.

Расход 3-5 мл на один килограмм загрузки стиральной машины. Температурный режим от 10 до 90 градусов.

# СРЕДСТВА ДЛЯ АКВАЧИСТКИ

---

## ЛАВАРИУМОНИ



## ЛАВАПЬЮМОНИ

Профессиональное высококонцентрированное моющее средство для стирки и аквачистки изделий для стирки и аквачистки изделий, содержащих пух и перо. Эффективен для чистки не только самого изделия, но и его наполнителя. Предотвращает свал наполнителя из пуха и пера.

Расход 2-4 мл на один килограмм загрузки стиральной машины. Температурный режим от 20 до 45 градусов.

## DISTRICANTE



## ДИСТРИКАНТЕ

Высококонцентрированный профессиональный кондиционер-ополаскиватель для профессиональных стиральных машин. Специально разработан для стирки пуховых одеял, курток, пальто и других изделий, содержащих пух и перо. Также рекомендуется для стеганных синтетических одеял, курток и других стеганных синтетических изделий. Эффективно решает проблему скатывания пера и перьев в комочки, а также с валянием. Не только распутывает и облегчает отделение пера и перьев друг от друга, но и способствует высыханию и равномерному распределению.

# СРЕДСТВА ДЛЯ АКВАЧИСТКИ

---

## SOFT



## СОФТ

Профессиональный высококонцентрированный кондиционер-ополаскиватель с антистатическим эффектом. Подходит для всех видов тканей, включая самые деликатные. Придает материалу мягкость, уменьшает сминаемость изделий, предотвращает появление катышек, увеличивает прочность и срок службы изделий. Обладает свежим тонким ароматом. За счет антибактериального действия идеально подходит для пуховых изделий.

Расход 3-5 мл на один килограмм загрузки стиральной машины.

---

## SILE MORBIDO



## СИЛЕ МОРБИДО

Профессиональный высококонцентрированный кондиционер. Восстанавливает мягкость, защищает волокна тканей и облегчает глажение. Закрепляет приятный аромат на долгое время.

Расход 2-4 мл на один килограмм загрузки стиральной машины.



# ПРОГРАММЫ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ

## ПУХОВИКИ КУРТКИ

Операция	Температура	Жидкостный модуль	Время	Слив	Отжим	Химия расход
1 стирка	40	2	6-10	да	350/2 мин	ЛАВАПЬЮМОНИ 2-4 мл/кг
1 полоскание	Хол.	5	4	да	400/3 мин	_____
2 полоскание	Хол.	6	5	да	700-1000/ 6 мин	ДИСТРИКАНТЕ 2-5 мл/кг

## СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ

Операция	Температура	Жидкостный модуль	Время	Слив	Отжим	Химия расход
1 стирка	40	2	8-10	да	300/2 мин	ЛАВАТУТЭ 2-4 мл/кг ОКСИ ПЛЮС 2 мл/кг
1 полоскание	Хол.	5	3	да	300/2 мин	_____
2 полоскание	Хол.	6	3	да	600-750/ 4 мин	СОФТ 2-4 мл/кг

## ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА

Операция	Температура	Жидкостный модуль	Время	Слив	Отжим	Химия расход
1 стирка	40	2	6	да	300/2 мин	ЛОНДРИ 3-5 мл/кг
1 полоскание	Хол.	5	3	да	350/3 мин	_____
2 полоскание	Хол.	6	3	да	700/5 мин	_____

# ПРОГРАММЫ ДЛЯ АКВАЧИСТКИ

## РУБАШКИ БЕЛЫЕ

Операция	Температура	Жидкостный модуль	Время	Слив	Отжим	Химия расход
1 стирка	40	2	8-10	да	300/3 мин	ЛАВАТУТЭ 1-3 мл/кг ОКСИ ПЛЮС 3 мл/кг
1 полоскание	Хол.	4	3	да	300/3 мин	_____
2 полоскание	Хол.	6	3	да	400-600/ 3-5 мин	СОФТ 2-5 мл/кг

## ШЕРСТЬ

Операция	Температура	Жидкостный модуль	Время	Слив	Отжим	Химия расход
1 стирка	25	2	3-5	да	нет	ЛАНА ДЕЛИКАТИ 2-4 мл/кг
1 полоскание	Хол.	4	3	да	300/2 мин	_____
2 полоскание	Хол.	5	3	да	400-600/ 3-5 мин	СИЛЕ МОРБИДО 2-4 мл/кг

## ШЁЛК

Операция	Температура	Жидкостный модуль	Время	Слив	Отжим	Химия расход
1 стирка	25	2	3-5	да	нет	ЛАНА ДЕЛИКАТИ 1-3 мл/кг
1 полоскание	Хол.	5	3	да	350/2 мин	_____
2 полоскание	Хол.	5	3	да	400/3-4 мин	_____

# СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

---

## BUCATO PLUS



## БУКАТО ПЛЮС

Профессиональный концентрированный усилитель стирки (пятновыводитель) для особо стойких загрязнений. Он эффективен против масла и жира даже в жесткой воде.

Расход 3-5 мл на один килограмм загрузки стиральной машины.

## ADF PLUS



## АДФ ПЛЮС

Профессиональное щелочное высококонцентрированное жидкое моющее средство для стиральных машин. Идеально подходит для профессионального использования, эффективен при средних температурах, эффективно обезжиривает все виды пятен, включая жир и масло. В профессиональной стирке является основным щелочным моющим средством.

Расход 4-8 мл на один килограмм загрузки стиральной машины.

# СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

---

## OXY PLUS



## ОКСИ ПЛЮС

Профессиональный кислородосодержащий низкотемпературный отбеливатель на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода. Содержит активаторы отбеливания и эффективно удаляет пятна от чая, кофе, вина, жира и пятен от овощей и фруктов. Подходит для деликатных и цветных тканей. Является дезинфицирующим средством широкого спектра действия.

Расход 3-9 мл на один килограмм загрузки стиральной машины.

## PEROX LAUNDRY



## ПЕРОКС ЛОНДРИ

Профессиональный стабилизированный отбеливатель (усилитель стирки). Наилучший отбеливающий эффект достигается при высоких температурах. Способен устранять трудновыводимые пятна, гарантируя сохранность ткани. Отлично работает в сочетании с АДФ Плюс. Предотвращает посерение ткани, сохраняет цветовую насыщенность.

Расход 3-6 мл на один килограмм загрузки стиральной машины.

# СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

## SOFT



## СОФТ

Профессиональный высококонцентрированный кондиционер-ополаскиватель с антистатическим эффектом. Подходит для всех видов тканей, включая самые деликатные. Придает материалу мягкость, уменьшает сминаемость изделий, предотвращает появление катышек, увеличивает прочность и срок службы изделий. Обладает свежим тонким ароматом. За счет антибактериального действия идеально подходит для пуховых изделий.

Расход 3-5 мл на один килограмм загрузки стиральной машины

# ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ

## БЕЛОЕ 60

Операция	Температура	Жидкостный модуль	Время	Слив	Отжим	Химия расход
1 стирка	—	—	—	—	—	—
2 стирка	60	2	4	нет	—	ОКСИ ПЛЮС 3-8 мл/кг
2 стирка	60	2	8	да	400/2 мин	АДФ ПЛЮС 4-8 мл
1 полоскание	Хол.	5	4	да	400/2 мин	—
2 полоскание	Хол.	6	3	да	400/2 мин	—
3 полоскание	Хол.	4	4	да	700-1000/ 6 мин	СОФТ 1-3 мл/кг

# ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ

## БЕЛОЕ 40-60

Операция	Температура	Жидкостный модуль	Время	Слив	Отжим	Химия расход
1 стирка	40	2	3	нет	_____	ОКСИ ПЛЮС 2-6 мл/кг
1 стирка	40	2	4	да	400/2 мин	БУКАТО ПЛЮС 3-6 мл/кг
2 стирка	60	2	7	да	400/2 мин	АДФ ПЛЮС 4-8 мл
1 полоскание	Хол.	5	4	да	400/2 мин	_____
2 полоскание	Хол.	6	3	да	400/2 мин	_____
3 полоскание	Хол.	4	4	да	700-1000/ 6 мин	СОФТ 1-3 мл/кг

## ЦВЕТНОЕ 60

Операция	Температура	Жидкостный модуль	Время	Слив	Отжим	Химия расход
1 стирка	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2 стирка	60	2	4	нет	_____	БУКАТО ПЛЮС 2-5 мл/кг
2 стирка	60	2	5	да	400/2 мин	АДФ ПЛЮС 4-8 мл/кг
1 полоскание	Хол.	5	4	да	400/2 мин	_____
2 полоскание	Хол.	6	3	да	400/2 мин	_____
3 полоскание	Хол.	4	4	да	700-1000/ 6 мин	СОФТ 1-3 мл/кг

# ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ

## ЦВЕТНОЕ ПРЯМОЕ 40-60

Операция	Температура	Жидкостный модуль	Время	Слив	Отжим	Химия расход
1 стирка	40	2	3	нет	_____	ОКСИ ПЛЮС 1-3 мл/кг
1 стирка	40	2	4	да	400/2 мин	БУКАТО ПЛЮС 1-3 мл/кг
2 стирка	60	2	6	да	400/2 мин	АДФ ПЛЮС 3-5 мл
1 полоскание	Хол.	5	4	да	400/2 мин	_____
2 полоскание	Хол.	6	3	да	700-1000/ 6 мин	_____
3 полоскание	Хол.	4	4	да	700-1000/ 6 мин	СОФТ 1-3 мл/кг

## РЕСТОРАН БЕЛЫЙ 40-75

Операция	Температура	Жидкостный модуль	Время	Слив	Отжим	Химия расход
1 стирка	40	2	5	нет	_____	ПЕРОКС ЛОНДРИ 4-8 мл/кг
1 стирка	50	2	6	да	400/2 мин	БУКАТО ПЛЮС 4-8 мл/кг
2 стирка	75	2	8	да	400/2 мин	АДФ ПЛЮС 5-9 мл
1 полоскание	Хол.	5	4	да	400/2 мин	_____
2 полоскание	Хол.	6	3	да	700-1000/ 6 мин	_____
3 полоскание	Хол.	4	4	да	700-1000/ 6 мин	СОФТ 2-4 мл/кг



**Компания Техинтек**  
115093, г. Москва, ул. Павловская, д.23  
+7(495) 984-89-92, +7(495) 620-37-35  
tehintex.ru, tehintex@bk.ru  
silechemicals.ru, Info@silechemicals.ru

**Скальник Вениамин Викторович**  
+7(916) 618-19-27, skalnik@mail.ru  
**Герцвольф Шоанна**  
+7(916) 343-78-67, hertzwolf@yandex.ru  
**Черепанов Олег Леонидович**  
Консультант-технолог  
+7(915) 177-61-04, cherepanov.ol@yandex.ru